

# SÍNTOMAS PULMÓN

## IDENTIFICA LAS SEÑALES

El cáncer de pulmón puede causar varios síntomas que pueden indicar que existe un problema en los pulmones. Entre los síntomas más comunes se encuentran los siguientes:

**Tos**  
persistente



**Cansancio**



**Dolor**  
torácico



**Disnea**



**Tos con**  
sangre



**Perdida**  
de peso  
sin causa  
conocida



**Infecciones**  
pulmonares  
que siguen  
reapareciendo



Los 5 primeros síntomas pueden ser leves o descartarse como problemas respiratorios comunes, lo que retrasará el diagnóstico. Los dos últimos si se consideran síntomas de alarma más fuerte.

# REFERENCIAS

## SÍNTOMAS

Organización Mundial de la Salud

<https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/lung-cancer#:~:text=Datos%20y%20cifras%201%20El%20c%C3%A1ncer%20de%20pulm%C3%B3n,el%2085%25%20de%20todos%20los%20casos.%20M%C3%A1s%20elementos>

# SÍNTOMAS COLON

## IDENTIFICA LAS SEÑALES

Identificar los síntomas a tiempo es clave para aumentar las posibilidades de tratamiento exitoso. Aunque en sus etapas iniciales puede no presentar señales evidentes, existen síntomas de alarma que no deben ignorarse y que, ante su persistencia, requieren atención médica inmediata.

Cambios en los **hábitos intestinales**  
(diarrea o estreñimiento)



Sangrado rectal o presencia de sangre **en las heces**



**Dolor abdominal**



Pérdida del **apetito**



Somnolencia persistente, aspecto pálido y jadeante



Pérdida de peso inexplicada



# REFERENCIAS

## SÍNTOMAS

Dekker et al. Colorectal Cancer. Lancet 2019; 394: 1467–80

Tomadco de:

<https://beta.mountelizabeth.com.sg/healthplus/article/colorectal-cancer-treatment>